



INSTRUCTIVO DE TRABAJO

IT-23/A

Comando de Luz (715) (505)


Es un dispositivo que permite el encendido de la luz y/o ventilación de las cabinas al momento de habilitar las mismas.

El comando de luz toma la señal que entrega el TCP-2000 para cerrar los contactos de un relé pudiendo así interrumpir el circuito de alimentación de la luz u otros aparatos.

En los siguientes diagramas se detalla el conexionado del dispositivo con la fuente provista por Bonus Comunicaciones así como también con la Fuente de Telecabina Bonus (Interface - RS232).

El comando de luz también es compatible con equipos TCP-2000 CE y RCP-300. En el caso del TCP-250 y TCP-260 el dispositivo es diferente (505) (ver EP-0907 MI1/A y EP-0993 MI1/A respectivamente).

Comando de Luz - Fuente Provista por Bonus Comunicaciones






INSTRUCTIVO DE TRABAJO

IT-23/A

Comando de Luz (715) - (505)

Comando de Luz - Fuente de Telecabina Bonus - Hasta 3 cabinas



	INSTRUCTIVO DE TRABAJO	IT-23/A
	Comando de Luz (715) – (505)	

Destino	Tipo de Archivo
Calidad	Original
Red: U:\users\SGC\IT	Sólo lectura

Revisión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
A	21/11/06	Primera edición	Calidad

Pié de Documento	REALIZO
NOMBRE	Ramiro Galloso
FIRMA	
FECHA	Nov-06